

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Vandforsynings organisation

Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen"). Selskabet er 100 % ejet af Kalundborg Forsyning Holding A/S, som er ejet af Kalundborg Kommune.

Selskabets vedtægter fastsætter de nærmere bestemmelser for selskabets og Vandforsyningsens organisering. Dette tillægsregulativ (herefter "Regulativet") fastsætter sammen med "Fællesregulativ for vandværkerne i Kalundborg Kommune 2010" vilkår for tilslutning og levering af vand og andre bestemmelser af betydning for vandforsyningen.

Regulativet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, samt lov nr. 460 af 12. juni 2009 om ændring af lov om Miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning mv. og forskellige andre love.

Regulativet er godkendt af bestyrelsen for Kalundborg Vandforsyning A/S og kommunalbestyrelsens i Kalundborg Kommune.

Regulativet gælder for ejendomme, der er tilsluttet Vandforsyningen.

Fællesregulativet og Regulativet udleveres vederlagsfrit af Kalundborg Vandforsyning A/S og er tilgængelig på Kalundborg Forsynings hjemmeside: www.klbforsyning.dk.

1. Definitioner

Ved en *boligenhed* forstås en bolig med eget køkken i for eksempel et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i en etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed eller et sommerhus, som benytter drikkevand til normal husholdning. Antallet af boligenheder i ejendommen tager udgangspunkt i det registrerede antal i Bygnings- og Boligregistret. Fælleshuse i bolig- eller andelsforeninger udgør normalt en særskilt boligenhed.

Ved et *række-, kæde- og etagehus* regnes beboelsesejendomme, der har 2 eller flere boligenheder, der er tilsluttet den samme stikledning.

Ved en *ejendom* forstås i overensstemmelse med udstykningslovens § 2 et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet.

Som *erhvervsejendomme* regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, industri- og håndværksvirksomheder, institutioner, hoteller, kontorer og ejendomme med blandet bolig- og erhverv, herunder landbrugsejendomme, der benytter drikkevand til andre formål end almindelig husholdning.

Ved *tilslutning* af en ejendom forstås fysisk tilkobling af ejendommens interne vandinstallationer til Vandforsyningsens ledningsnet.

Ved *storforbruger* forstås en erhvervsvirksomhed med et årligt vandforbrug over 15.000 m³.

2. Regulativets område

Regulativet gælder for ejendomme tilsluttet Vandforsyningsens eksisterende og kommende ledningsanlæg.

3. Vandforsyningsens budget og regnskab

Vandforsyningsens bestyrelse vedtager hvert år budget og godkender regnskaber for Vandforsyningen. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om forventede udgifter og indtægter i Vandforsyningen. Regnskabet følger kalenderåret.

Selskabet udarbejder regnskab på grundlag af årsregnskabsloven. Derudover udarbejder Selskabet et reguleringsmæssigt regnskab til brug for fastsættelse af takster mv. Regnskabet omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af det samlede vandforsyningsanlæg.

Under driftsudgifterne hører udgifter til drift af anlæg, vedligeholdelse og administration samt forrentning af optagne lån.

Vandforsyningsens takster skal godkendes af Kalundborg Kommunes Kommunalbestyrelse.

4. Vandforsyningsens indtægter

Vandforsyningsens udgifter dækkes af anlægsbidrag og driftsbidrag.

4.1 Anlægsbidrag

Anlægsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt anlægsbidrag til Vandforsyningen.

Der opkræves endvidere anlægsbidrag i følgende tilfælde:

- 1) Supplerende anlægsbidrag ved matrikulære ændringer m.v.

Ved udstykning af en eller flere frastykkede parceller fra en ejendom, opkræves supplerende anlægsbidrag for de frastykkede ejendomme som bliver forsynet med nyt stik.

Nye udstykkede ejendomme vil som udgangspunkt betegnes som nye tilslutninger til Vandforsyningsens ledningsnet, og skal betale fuldt anlægsbidrag, svarende til ejendommens benyttelse.

- 2) Ændret vandforbrug, der medfører ændring af stikledningsdimension og målerstørrelse.

Hvis en erhvervsejendom forøger sit vandforbrug, så det er nødvendigt at udvide det eksisterende stik, eller en beboelsesejendom får indrettet flere boligenheder opkræves der supplerende anlægsbidrag, der beregnes som:

Det bidrag som beregnes for de fremtidige forhold for ejendommen for henholdsvis hovedanlægsbidrag, forsyningsbidrag og eventuelt landzonebidrag i det gældende takstblad, minus det bidrag som udregnes for ejendommens eksisterende forhold for de førnævnte bidrag i gældende takstblad. Hvis stikledningsdimensionen ændres, opkræves der fuldt stikledningsbidrag for den nye stikledningsdimension i henhold til gældende takstblad

Der ydes ikke refusion i anlægsbidraget, hvis målerstørrelsen eller stikledningsdimensionen formindskes.

Anlægsbidraget udgøres af fire bidrag: Hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag, stikledningsbidrag og landzonebidrag. Hovedanlægs-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag betales ved alle nye tilslutninger. Derudover opkræves landzonebidrag ved tilslutning af ejendomme i landzone.

Anlægsbidraget reguleres årligt efter det af DANVA beregnede indekstal til regulering af tilslutningsbidrag. Taksterne for 2011 er udregnet med basis i indekstal for 1. oktober 2009. DANVA indekstal pr. 1. oktober 2009 er 135,27 for hovedanlæg og 171,13 for forsynings- og stikledninger. Landzonebidrag reguleres med indekstallet for forsynings- og stikledninger.

4.1.1 Hovedanlægsbidrag

Hovedanlægsbidraget dækker den nyttilsluttede ejendoms andel i Vandforsyningens hovedanlæg, herunder vandværker, vandbeholdere, pumpe- og trykforøgerstationer samt transit- og hovedledninger. Der betales efter tilslutningstype og bidraget udregnes på grundlag af antallet af boligenheder eller målerstørrelsen.

Pr. 1. januar 2011 udgør grundenheden for hovedanlægsbidraget 2.920 kr. eksklusiv moms. Faktor der ganges på grundenheden svarer til målerstørrelsen i m³ (Qn). Mindste målerstørrelse er 1,5 m³ måler.

2011 takster for hovedanlægsbidrag	faktor
Boligenheder (enfamiliehuse, fritidshuse): pr. ejendom/boligenhed	1,5
Række-, kæde- og etagehuse: pr. boligenhed/lejlighed	1,5
Virksomheder, institutioner og landbrug: Der betales efter målerstørrelse (Qn)	
1,5 m ³ måler	1,5
2,5 m ³ måler	2,5
6 m ³ måler	6
10 m ³ måler	10
15 m ³ måler	15
25 m ³ måler	25
40 m ³ måler	40
50 m ³ måler	50

Antallet af boligenheder i række-, kæde- og etagehuse, herunder udlejnings- og andelsboliger, opgøres efter det registrerede antal enheder i Bygnings- og Boligregistret. Forefindes der fælleshus med egen tilslutning, udgør dette ligeledes en boligenhed.

Er der behov for opsætning af større vandmålere, udregnes hovedanlægsbidraget efter samme princip.

4.1.2 Forsyningsledningsbidrag

Forsyningsledningsbidraget dækker den nyttilsluttede ejendoms andel af Vandforsyningens forsyningsledninger. Der betales efter stikledningens dimension og bidraget udregnes på grundlag af stikledningens nominelle diameter.

Pr. 1. januar 2011 udgør grundenheden for forsyningsledningsbidraget 6.350 kr. eksklusiv moms. Faktor der ganges på grundenheden svarer til forholdet mellem tværsnitsarealet af en Ø40 mm ledning og den pågældende ledning, dog minimum Ø40 mm.

2011 takster for forsyningsledningsbidrag	faktor
Ø32 eller Ø40 mm	1
Ø50 mm	1,5
Ø63 mm	2,5
Ø90 mm	5
Ø110 mm	7,5
Ø160 mm	16
Ø200 mm	25
Ø225 mm	32
Ø315 mm	62

Ved andre stikledningsdimensioner udregnes faktoren ved formlen: Faktor = $R^2/20^2$ hvor R er stikledningens nominelle radius i mm.

4.1.3 Stikledningsbidrag

Stikledningsbidraget er udregnet som en gennemsnitlig udgift til etablering af tilslutningens stikledning, uanset længde og etableringsmetode. Der betales efter stikledningens dimension og bidraget udregnes på grundlag af stikledningens nominelle diameter.

Pr. 1. januar 2011 udgør grundenheden for stikledningsbidraget 246 kr. eksklusiv moms. Faktor der ganges på grundenheden svarer til stikledningens diameter i mm, dog minimum Ø40 mm.

2011 takster for stikledningsbidrag	faktor
Ø32 eller Ø40 mm	40
Ø50 mm	50
Ø63 mm	63
Ø90 mm	90
Ø110 mm	110
Ø160 mm	160
Ø200 mm	200
Ø225 mm	225
Ø315 mm	315

Ved andre stikledningsdimensioner udregnes stikledningsbidraget efter samme princip.

4.1.4 Landzonebidrag

Landzonebidraget opkræves ved tilslutning af ejendomme i landzone og dækker Vandforsyningens ekstraudgifter til etablering af forsyningsledninger i landzonen. Der betales efter stikledningens dimension. Bidraget udregnes på grundlag af stikledningens nominelle diameter.

Pr. 1. januar 2011 udgør grundenheden for landzonebidraget 6.350 kr. eksklusiv moms. Faktor der ganges på grundenheden svarer til to gange forholdet mellem tværsnitsarealet af en Ø40 mm ledning og den pågældende ledning, dog minimum Ø40 mm.

2011 takster for landzonebidrag	faktor
Ø32 eller Ø40 mm	2
Ø50 mm	3
Ø63 mm	5
Ø90 mm	10
Ø110 mm	15
Ø160 mm	32
Ø200 mm	50
Ø225 mm	64
Ø315 mm	124

Ved andre stikledningsdimensioner udregnes faktoren ved formlen: $\text{Faktor} = 2 \times R^2/20^2$ hvor R er stikledningens nominelle radius i mm.

4.2 Driftsbidrag

Alle ejendomme, der er tilsluttet Vandforsyningen, betaler driftsbidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug.

Driftsbidraget påhviler ejendommens ejer. Ifølge aftale med ejer kan afregning ske med en bruger af ejendommen, herunder en lejer. Er der indgået aftale om individuel afregning for ejendomme med flere boligenheder, påhviler betaling af driftsbidraget brugeren af enheden jf. bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt forbrug.

4.2.1 Driftsbidragets beregning

Driftsbidraget udgøres af en vandafgift, der dækker Vandforsyningens udgifter til drift, vedligehold og investeringer, samt en miljøafgift, som opkræves og betales til SKAT i henhold til lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand.

Bidraget pr. m³ fastsættes af Vandforsyningen på grundlag af Vandforsyningens takstbudget og i henhold til det fastsatte prisloft i henhold til bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren. Kubikmetertaksten godkendes af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune. Kubikmetertakstens størrelse fremgår af Vandforsyningens takstblad for det enkelte budgetår.

Der skal være installeret vandmåler for ejendommen på det tidspunkt, hvor vandforbruget påbegynder. Frem til første aflæsning af vandforbrug foreligger, opkræves a conto ud fra skønnet forbrug.

Er der tale om en midlertidig tilslutning, kan opkrævning ske for det registrerede forbrug efter sidste aflæsning af vandmåleren.

4.2.2 Individuel afregning

Ejendomme med to eller flere boligenheder, som ønsker individuel afregning, får opsat en hovedvandmåler, der registrerer hele ejendommens vandforbrug, samt vandmålere til hver af boligenhederne. Afregning sendes til brugeren af den enkelte boligenhed. Ejer af ejendommen hæfter for vandforbrug i boligenheder uden registreret bruger.

Ejer af ejendommen hæfter for differencen mellem hovedvandmåleren og summen af de individuelle vandmålere. Differencen udgør fællesforbrug og eventuelt spild fra jordledning og andre installationer før de individuelle vandmålere.

4.2.3 Målerdata

Registrering af forbrugsdata sker ved selvaflæsning af vandmålere. Tilsluttede forbrugere af Vandforsyningen har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere. Det er ejendommens ejer eller bruger, der er ansvarlig for at måleraflæsninger indgives rettidig og er korrekt.

Såfremt aflæsning af vandmåleren ikke modtages rettidig, opkræves et gebyr for rykker af aflæsning. Indberetter en ejer eller bruger ikke selvaflæsning inden for 10 dage efter udsendelse af rykkerbrev, kan Vandforsyningen foretage aflæsningsbesøg mod opkrævning af gebyr i henhold til Vandforsyningens takstblad.

Modtager Vandforsyningen ikke måleraflæsning inden fristens udløb, kan Vandforsyningen fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen.

4.3 Byggevand

Tilslutning for byggevand afregnes efter de reelle udgifter for tilslutning til Vandforsyningens ledningsnet. Alt forbrug af byggevand skal registreres over vandmåler. Opsætning og nedtagning af vandmåler sker efter aftale med Vandforsyningen. Afregning for byggevand sker med rekvirenten.

4.4 Opkrævning

4.4.1 Opkrævning af anlægsbidrag

Ansøgning om tilslutning sendes til Vandforsyningen, som herefter fremsender a conto regning på tilslutningen til ejeren. Når a conto regningen er betalt, tilsluttes ejendommen til Vandforsyningen, og eventuel endelig slutafregning på tilslutningen fremsendes.

4.4.2 Opkrævning af driftsbidrag

Driftsbidrag opkræves ved fire a conto rater over året. Sammen med første a conto rate udsendes årsafregning for det foregående år. A conto forbruget fastsættes ud fra vandforbruget for det foregående år.

Storforbrugere afregnes hver måned. Aflæsning sker den sidste dag i hver måned og sendes til vandforsyningen. Der bliver ikke udsendt a conto rater.

4.4.3 Ændring af a conto rater

Hvis en forbrugers vandforbrug ændres i løbet af en afregningsperiode, kan Vandforsyningen regulere opkrævningen for de resterende a conto rater ved at ændre afregningsperiodens forventede forbrug. Vandforsyningen afgør hvad periodens forventede forbrug ændres til. Denne vurdering kan ske på baggrund af kontrolaflæsning af vandmåleren.

Har forbrugeren betalt for et a conto forbrug, som er højere end det ændrede forventede forbrug, vil tilbagebetaling først ske ved årsafregningen.

4.4.4 Betalingsfrister

For almindelige kunder er betalingsfristen 14 dage.
For storforbrugere er betalingsfristen 30 dage.

4.4.5 Manglende betaling

Ved manglende betaling udsendes rykkerbrev. Ved forsæt manglende betaling udsendes 2. rykkerbrev med meddelelse om lukning af vandforsyning til pågældende ejendom en fastsat dato, såfremt restance ikke betales. Hvis der efter lukning af vandforsyningen stadig ikke betales, sendes restancen til inddrivelse hos SKAT. Omkostninger i forbindelse med udsendelse af rykkerbreve og videregivelse til SKAT pålægges forbrugeren.

4.4.6 Sikkerhedsstillelse

Vandforsyningen kan kræve sikkerhed for betaling af anlægsbidrag, inden tilslutningsarbejdet iværksættes.

4.4.7 Henstand

Vandforsyningen yder ikke henstand med betaling af anlægsbidrag.

Vandforsyningen kan indgå betalingsaftale eller give henstand for driftsbidraget efter nærmere aftale med en forbruger. Ved misligholdelse af betalingsaftalen udsendes rykkerbrev. Hvis restancen ikke betales, vil der blive lukket for vandforsyningen.

4.5 Regulering af forbrugsafgifter

Såfremt der på grund af fejl eller vandspild gøres krav om regulering af forbrugsafgifter, skal kravet være fremsendt inden for 3 år, hvis ikke der på anden måde er fastsat særlige regler. Forældelsesfristen fastsættes i henhold til lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

Renter forældes efter 3 år.

4.5.1 Regulering ved målerfejl

Ejer kan, ved mistanke om at en vandmåler til afregning måler forkert, skriftligt forlange at få vandmålerens nøjagtighed kontrolleret ved målerverificering, som udføres af et akkrediteret laboratorium. Krav til målerens nøjagtighed er i henhold til bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrugt varmt og koldt vand.

De maksimale tilladelige grænser for måleunøjagtighed for målere i drift er:
 $\pm 10\%$ for $Q_{\min} \leq Q < Q_t$ og $\pm 4\%$ for $Q_t < Q < Q_{\max}$, hvor

Q er volumenstrøm/flow

Q_{\min} er den mindste volumenstrøm hvor måleren skal overholde tolerancen

Q_t er volumenstrøm der skiller den nedre og øvre belastningsområde (gennemstrømningstærskel)

Q_{\max} er den største volumenstrøm, hvor måleren skal overholde tolerancen (Q_{\max} er det dobbelte af målerens nominelle volumenstrøm Q_n).

Hvis vandmålerens visning ligger inden for grænserne for måleunøjagtighed, afholdes udgifterne til kontrollen af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis vandmålerens visning ligger udenfor grænserne for måleunøjagtighed, afholdes udgifterne til kontrollen af Vandforsyningen, og der foretages regulering af forbrugsafgiften.

Såfremt reguleringen er til fordel for ejeren af ejendommen, reguleres forbrugsafgifterne for den periode, som Vandforsyningen vurderer, at vandmåleren har registreret forkert, dog maksimalt for 3 år.

Såfremt reguleringen er til fordel for Vandforsyningen, reguleres forbrugsafgifterne for indeværende år. Er målerfejlen konstateret i forbindelse med årsafregningen, reguleres forbrugsafgiften for det aktuelle år. Det forudsættes at kunden er i "god tro".

4.5.2 Regulering ved brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål

Ved brud på skjulte vandinstallationer kan ejer skriftligt anmode Vandforsyningen om fritagelse af driftsbidraget for vandspildet. Vandforsyningen giver fritagelse for vandafgiften efter de samme betingelser, som der gives fritagelse for miljøafgiften i henhold til lov nr. 338 af 16. maj 2001 om ændring af lov om afgift af ledningsført vand.

Ved vandspild, der kan henføres til før 1. januar 2009, skal Vandforsyningen sende ansøgning til SKAT om eftergivelse af miljøafgiften. For vandspild efter 1. januar 2009 behandler Vandforsyningen ansøgningen for både vand- og miljøafgiften. Ejer skal fremsende anmodningen skriftligt med beskrivelse af sagsforløbet og forelægge nødvendig dokumentation for bruddet. For at få fritagelse af vand- og miljøafgift skal følgende betingelser være opfyldte:

- Vandspildet skal være forårsaget af brud på en skjult installation
- Der kan kun ske refusion for ejendomme til boligformål. Hvis ejendommen både indeholder bolig- og erhvervsformål, skal der ske en forholdsmæssig fordeling af vandforbruget
- Hvis der er tale om en udlejningsejendom til boligformål, skal eftergivelsen komme lejerne til gode, således at udlejer ikke opnår en fortjeneste ved eftergivelsen
- Fritagelsen vil gælde merforbruget i forhold til det årlige normalforbrug tillagt en selvrisko på 300 m³ pr. boligenhed
- Vandspildet må ikke være forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlighed
- Der skal være foretaget rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet
- Reparation af bruddet skal være udført af autoriseret vvs-installatør, og forbruger skal om muligt forelægge dokumentation for reparationen, evt. ved kopi af faktura fra vvs-installatør
- Bruddet skal være sket efter vandmålerens placering

Vandforsyningen kan forlange at ejeren fremskaffer dokumentation på, at fritagelsen kommer lejere i en udlejningsejendom til gode. Dette kan være i form af opgørelse af vandforbrug for ejendommens lejemål eller kopi af lejekontrakt, såfremt vandforbruget er indeholdt i huslejen.

I boligejendomme med flere boligenheder tillægges normalforbruget en selvriskoen på 300 m³ for hver boligenhed, som forsynes med vand efter den vandmåler, hvor vandspildet er registreret over. Er der efter hovedvandmåleren opsat bimåler, som overholder samme standardkvalitet som hovedmåleren, kan opgørelse ske for de boligenheder, der forsynes med vand fra denne bimåler.

Ønsker forbrugeren at anke Vandforsyningens afgørelse om fritagelse, skal denne fremsendes skriftligt til Vandforsyningen indenfor 4 uger efter afgørelsen er udsendt. Vandforsyningen videresender anken til SKAT til endelig afgørelse.

4.5.3 Regulering ved brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til erhvervsformål

Ejendomme som udelukkende bruges til erhvervsformål kan ved brud på skjulte vandinstallationer få fritagelse af driftsbidraget for vandspildet. Ejer skal fremsende anmodningen skriftligt med beskrivelse af sagsforløbet og forelægge nødvendig dokumentation for bruddet. For at få fritagelse af vand- og miljøafgift skal følgende betingelser være opfyldte:

- Vandspildet skal være forårsaget af brud på en skjult installation
- Hvis der er tale om en udlejningsejendom til erhvervsformål, skal eftergivelsen komme lejerne til gode, således at udlejer ikke opnår en fortjeneste ved eftergivelsen
- Fritagelsen vil gælde merforbruget i forhold til det årlige normalforbrug tillagt 300 m³
- Vandspildet må ikke være forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlighed
- Der skal være foretaget rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet
- Reparation af bruddet skal være udført af autoriseret vvs-installatør, og forbruger skal om muligt forelægge dokumentation for reparationen, evt. ved kopi af faktura fra vvs-installatør
- Bruddet skal være sket efter vandmålerens placering

Vandforsyningen kan forlange at ejeren fremskaffer dokumentation på, at fritagelsen kommer lejere i en udlejningsejendom til gode. Dette kan være i form af opgørelse af vandforbrug for ejendommens lejemål eller kopi af lejekontrakt, såfremt vandforbruget er indeholdt i huslejen.

I ejendomme med flere erhvervsenheder tillægges normalforbruget en selvriskoen på 300 m³ for hver enhed, som forsynes med vand efter den vandmåler, hvor vandspildet er registreret over. Er der efter hovedvandmåleren opsat bimåler, som overholder samme standardkvalitet som hovedmåleren, kan opgørelse ske for de enheder, der forsynes med vand fra denne bimåler.

4.5.4 Beregning af forbrugers normalforbrug

Ved regulering af forbrugsafgiften skønner Vandforsyningen ejendommens vandforbrug i den periode, som reguleringen sker for. Skønnet tager udgangspunkt i ejendommens normalforbrug, der udregnes som det gennemsnitlige årsforbrug de foregående 3 år.

Hvis ejendommens vandforbrug i de foregående 3 år har været meget svingende eller der er sket betydelige ændringer i forbrugsmønstret, herunder ejerskifte, til- eller fraflytninger, skønner Vandforsyningen vandforbruget i perioden.

5. Afpropning og genåbning

Vandforsyningen kan – efter ejers ønske – afbryde vandforsyningen til ejendommen ved afpropning ved hovedledningen. Efter afpropning, er ejendommen hvilende medlem af Vandforsyningen og betaler ikke driftsbidrag.

Afpropning og genåbning udføres af Vandforsyningen til samme takst som stikledningsbidraget, der fremgår af gældende takstblad.

6. Fælles bestemmelser

Bidrag, som ikke betales rettidigt, tillægges renter efter gældende regler herom.

Vandforsyningen kan foretage ændringer i bestemmelserne i Regulativet i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler, herunder med Vandforsyningens Bestyrelses og Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelses godkendelse.

Klager over afgørelser truffet i henhold til regulativet behandles af Vandforsyningens bestyrelse. Klager over afgørelser om opkrævning eller regulering af miljøafgift videregives og afgøres af SKAT.

7. Regulativets ikrafttræden

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2011.